

ERRATA I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS CORPOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO - RH VI.

No Ato Convocatório nº 13/2021 – Modalidade Coleta de Preço – Anexo VII – Proposta Técnica

Onde Se lê:

QUESITO	OBJETO	PONTUAÇÃO UNITÁRIA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
A Experiência da Empresa	Laboratório com Certificado de Credenciamento de Laboratório (CCL) junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A licitante poderá apresentar até 04 (quatro) Certificados.	1,0	4,0

Leia-se:

QUESITO	OBJETO	PONTUAÇÃO UNITÁRIA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
A Experiência da Empresa	Laboratório com Certificado de Credenciamento de Laboratório (CCL) junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A licitante poderá pontuar até 04 (quatro) por parâmetro credenciado.	1,0	4,0

São Pedro da Aldeia, 14 de janeiro de 2022.

CLAUDIA MAGALHÃES SILVA
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação do CILSJ